

TUMÄ
璞美生活

空气置换新方案

TUMÄ
璞美生活

超节能直流电机换气扇

产品特性 /

节能科技 完美进化

采用DC直流变频电机科技结合声音质量优化技术，让换气扇功耗降至最低仅4.5W；超节能、超静音。

品牌	市售	TUMÄ
电机类别	AC电机	DC直流电机
噪音	45 dB(A)	32 dB(A) ▶ 超静音
消耗功率	24 W	4.5 W ▶ 省电80%

空间美学新体验

打破传统产品思维，结合换气、照明二合一设计，让卫浴空间更简洁，享受前所未有的空间美学。

多重安全 防护设计

适用110V/220V电压，不需担心接错电源。
风扇异常卡住时，自动断电；异常排除，自动启动
极气密挡风板设计，阻挡公共管道内废气逆流！

防火材质 建筑优选

整机采用通过认证防火塑料UL94V-0等级，是现代建筑防火安全的最佳选择。

三年保固

产品全机保固三年。



适用面积：10~20 平方米

静音换气扇

静音换气扇

品项	BVC21A006	BVC21A001
安装孔尺寸	210×210×165 mm	210×210×165 mm
出风口尺寸	Ø100 mm	Ø100 mm
额定电压	100-240 (V), 50-60 (Hz)	100-240 (V), 50-60 (Hz)
额定功率	5.3 W	4.5 W
最大风量	90 m³/h	120 m³/h
噪音	31 dB(A)@1m	32 dB(A)@1m
重量	0.9 kg	1.5 kg
LED灯规格	-	-

※ 规格仅供参考，若有变更恕不另行通知，请以实际产品外包装规格为准。

本产品已通过专利著作，仿冒必究！

专利证号：ZL201320715356.4, ZL201320714973.2, ZL201330476885.9, ZL201330476884.4, ZL201420157902.1, ZL201420310661.X, D162170, D161521, D162171

「TUMÄ 璞美生活」

是台湾建准集团专为改善空气质量所打造的品牌，秉承对德国设计对工艺技术与极简之美的追求结合台湾建准集团36年来精湛的节能电机科技，为消费者打造节能、静音、清新的空气置换新方案。

秉承德国设计对工艺技术与极简之美的追求

「TUMÄ」来自德文的科技(Technik)、环境(Umgebung)、人性(Mensch)、美学(Ästhetische)首字母的组合，意即秉承德国设计对工艺技术与极简之美的品牌诉求；中文「璞美生活」取其未经雕琢的玉石意涵，体现品牌对原始、自然、极简之美的追求与对生活态度的坚持。

核心技术源自建准集团的电机科技

台湾建准集团是全球专业散热风扇模块大厂，36年来致力于节能电机技术发展，产品深受国际大厂认同，各类产品早已广泛运用于电信网通、汽车电子、太阳能、LED绿能、医疗、家电等产业，其优异的质量，更于2011年参与美国太空总署(NASA)实验计划，上太空出任务，成为业界之光。

精锐的产品设计团队

由具有丰富电机开发技术经验的工程师与屡获国际产品设计奖的设计师共同组成，打造结合全新电机科技、流体力学、工艺技术与极简美学的德国风格通风产品，成就「TUMA 璞美生活」精品，创造生活居家良好的空气质量结合美学的全新的体验。



荣获 德国 iF 产品设计奖



侧吸滤网换气扇

BVC21A002
210×210×165 mm
Ø100 mm
100-240 (V), 50-60 (Hz)
4.5 W
120 m ³ /h
29 dB(A)@1m
1.7 kg
-



LED照明换气扇

BVC21A003 (W白光,Y黄光)
210×210×165 mm
Ø100 mm
100-240 (V), 50-60 (Hz)
换气扇 4.5 W, LED灯具输出 12W
120 m ³ /h
29 dB(A)@1m
2.0 kg
12 W (白光6000K, 黄光3000K)



侧吸滤网换气扇

BVC25A001
250×250×180 mm
Ø100 mm
100-240 (V), 50-60 (Hz)
19W High / 8W Low
254 m ³ /h High / 180 m ³ /h Low
40 dB(A)@1m High / 37 dB(A)@1m Low
2.4 kg
-



秉承德国设计对工艺技术与极简之美
创造居家良好的空气质量结合美学的全新的体验



SUNON®
台湾建准集团

官网 : tuma.sunon.com.cn
E-mail : sunon@email.sunon.com.tw

全国服务热线
400-6070-040